

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Holder of the Approval

CO

11

(1)

PA

S

Kaba GmbH Herzogenburg - Niederlassung Eggenburg Wiener Straße 46 AT-3730 Eggenburg

Anerkennungs-Nr. Approval No. M 111302 Anzahl der Seiten No. of pages gültig vom /TT.MM.JJJJ/ valid from /dd.mm.yyyy/ gültig bis /TT.MM.JJJ) valid until /dd.mm.yyyyl

21.01.2011

20.01.2015

Gegenstand der Anerkennung Subject of the Approval

Schließzylinder - Klasse B Typ maTrix - BS

Verwendung Use

als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen Basis of the Approval

VdS 2344 : 2005-12 VdS 2841 : 2005-12 VdS 2156 : 2007-09 DIN 18 252 : 2006-12 EN 1303 : 2005-02

Köln, den 21.01.2011

Deutscher Akkreditierungs Rat

DAT-ZE-005/92

and a

(h

Un lurumann Reinermann

Geschäftsführer

Managing Director

ppa. Urban

Leiter der Zertifizierungsstelle Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. [GDV], akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by "Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech)" as a certification body for fire protection and security



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 111302 vom/ dated 21.01.2011

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsn Approval No.
Profilzylinder			
Klasse B	maTrix - BS		
n den Ausführungen Profildoppelzylinder Profilhalbzylinder Profilknaufzylinder			
		V (1).	



Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 111302 vom/ dated 21.01.2011

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Dokumentation gemäß Zeichnungsliste	Zeichnungsliste maTrix.xlsx	25.11.2010	2
Prüfbericht des VdS-Labors für Security	STM 04 511	22.07.2004	



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to approval No. M 111302 vom/ dated 21.01.2011

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

- 1. Diese Anerkennung gilt nur für Profilzylinder mit Einzelschließungen.
- 2. Der Einbau der Zylinder ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass der Schließzylinder an einbruchgefährdeten Türen mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild mit Ziehschutz der Klasse B oder C oder nach DIN 18 257 Klasse ES 2 ZA bzw. ES 3 ZA geschützt wird.
- 3. Die Profilzylinder unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder -logo, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
- 4. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen gemäß DIN 18 252 : 2006-12, Klasse 82.
- 5. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der EN 1303 : 2005-02 gemäß folgendem Klassifizierungsschema:

Gebrauchsklasse	
Dauerhaftigkeit	6
Türmasse	0
Feuerwiderstand	1
Betriebssicherheit	
Korrosionsbeständigkeit	
und Temperatur	C
Verschlusssicherheit	6
Angriffswiderstand	2